COLLECTION **2021**

VIVRE, AIMER, VOYAGER

Charme & savoir-faire
à la Française

SERIE C

Données techniques

Pensez-y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (20 L) et de carburant remplies à 90 % de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5 %. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.

2021

Lits hauts

2021

2021

	C55	C56	C86
DIMENSIONS VEHICULE (EN M)			
Longueur hors tout	6,72	5,99	6,99
Largeur hors tout	2,17	2,17	2,17
Largeur hors tout garage avec rétroviseurs ouverts	2,55	2,55	2,55
Hauteur hors tout **[A]**	2,75	2,75	2,75
PLACES			
Places ceintures	2+2	2+2	2+2
Places carte grise	4	4	4
Places repas	5	5	4
Places couchage	2+1	2+1	2+1
POIDS			
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T
Poids Total Roulant Autorisé PTRA **[B]**	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	2890	2760	2935
CHASSIS			
Châssis	FIAT	FIAT	FIAT
Motorisation	2,3 L - 140 ch	2,3 L - 140 ch	2,3 L - 140 ch
Norme anti-pollution	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Empattement (en m)	3,8	3,45	4,035
SOUTE/GARAGE (EN CM)			
Dimensions intérieures (H max x L max)	115 x 100	64 x 110	90 x 100
Accès côté droit (H x L)	100 x 75	-	100 x 75
Accès côté gauche (H x L)	100 x 75	55 x 60	100 x 75
Chauffé	Oui	Oui	Oui
CHAUFFAGE			
Type de chauffage	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS
DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)			
Lit arrière	800 x 1990 + 800 x 1850 ou king size 1370 x 1980	1330 x 2040	1400 x 1960
Lit d'appoint dinette	780/1100 x 1880	780/1100 x 1880	740 x 1930
AUTONOMIE (EN L)			
Eau propre **[C]**	110/20	110/20	120/20
Eaux usées	90	90	90
Type de réfrigérateur	Compression	Compression	Compression
Volume réfrigérateur	90	90	133

[A] *Hauteur +45 mm avec jantes 16"*
[B] *PTAC 3500/3650 kg ➜ PTRA 5500 kg*
[C] *Le réservoir peut être rempli à une capacité de 110 L (120 L pour C86). Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.*

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.
Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.
Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTRA et motorisation entrée de gamme.
Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Équipements et confort

PROFILÉS

CONSTRUCTION	POIDS (KG)	C55	C56	C86
Construction NOVATECH		•	•	•
Façade polyester antichocs		•	•	•
Toit polyester antichocs		•	•	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure		•	•	•
Structure de carrosserie plancher avec polyuréthane		•	•	•
Isolation Styrofoam® (toit, paroi, plancher)		•	•	•
CARROSSERIE ET OUVRANTS				
Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc		•	•	•
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe		P	P	P
Moustiquaire porte cellule		P	P	P
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine		•	•	•
Marchepied cellule escamotable électrique		•	•	•
Baies cellule avec cadre polyuréthane		•	•	•
Baies cellule double vitrage avec combiné « store moustiquaire »		•	•	•
Toit panoramique Skyview		•	•	•
Grand lanterneau salon avec habillage TEP*		•	•	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation		•	•	•
Eclairage extérieur au-dessus porte cellule		LED	LED	LED
Ligne de bas de caisse aluminium		•	•	•
Trappes extérieures 230 V et eau propre aimantées		•	•	•
CHAUFFAGE				
TRUMA Combi 4 DIESEL avec commande de chauffage CP PLUS		•	•	•
TRUMA Combi 6 EH DIESEL (diesel + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS & iNet	1	O	O	O
Plancher chauffant cellule 230 V	7	O	O	O
Gaine de chauffage SKYVIEW TRUMA		•	•	•
Réservoir d'eaux usées chauffé	15	O	O	O
RANGEMENT				
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit *seulement sur C55 et C86		*	*	*
Soute/garage décaissé côté gauche et côté droit *seulement sur C55 et C86		*	*	*
Soute/garage réglable en hauteur *en option sur C86		*	*	*
Soute/garage chauffé		•	•	•
Rampe d'éclairage LED plafond soute		•	•	•
Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide	1	O	O	O
AMBIANCE				
Mobilier NACARAT (présence bois massif érable) ou BELLAGIO		•	•	•
Portes de placard pavillon brillantes (BELLAGIO)		O	O	O
Sellerie tissu DENVER		•	•	•
Sellerie tissus/TEP* : MANCHESTER, MONTREAL, PARIS	5	O	O	O
Sellerie cuir : AUSTIN	8	O	O	O
Rideaux pans		•	•	•
SALON				
Pied télescopique / Couchage d'appoint supplémentaire		•	•	•
Mousse banquettes salon haute résilience à densité élevée		•	•	•
Dossiers de banquettes aimantés *seulement sur C86		*	*	*
Table revêtue stratifié avec moulure bois massif (NACARAT) ou chant plaqué (BELLAGIO)		•	•	•
Table portefeuille		•	•	•
Emplacement TV, avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L430 - H550 - P70		•	•	•
Haut-parleurs en cellule		•	•	•
Embase spot sous pavillons avec prise USB intégrée et variateur d'intensité		•	•	•
3 coussins assortis à l'ambiance salon		•	•	•
Séparation jour/nuit *seulement sur C55 et C86		*	*	*
Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule		2+2	2+2	2+2
Repose-têtes réglables en hauteur *seulement sur C55 et C56		*	*	*
Accoudoirs banquettes face à face *seulement sur C86		*	*	*
Eclairage intérieur cellule		LED	LED	LED
Eclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre		LED	LED	LED
Moquette cellule et cabine	11	O	O	O
CUISINE				
Plan de travail revêtu stratifié		•	•	•
Extension plan de travail		•	•	•
Eclairage sous le plan de travail		LED	LED	LED
Habillage baie de cuisine rétroéclairé avec porte-épices intégré		•	•	•
Tiroirs bloc cuisine avec façade blanche brillante		•	•	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée électrique		•	•	•
Rangement coulissant *seulement sur C56		*	*	*
Robinet métal laiton avec cartouche céramique		•	•	•
Réchaud en verre sérigraphié 2 feux en saillie avec abattant verre		•	•	•
Hotte aspirante encastrée avec éclairage LED		•	•	•
Four 18 litres sans grill *en option sur C86	13	*	*	*
Four 23 litres avec grill *en option sur C55 et C56	22	*	*	*
SALLE D'EAU				
Accessoires salle d'eau en finition chromée		•	•	•
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation *seulement sur C86		*	*	*
Colonne de douche avec habillage plexi gris ardoise		•	•	•
Douche indépendante de la salle d'eau *seulement sur C86		*	*	*
DUO'SPACE pour une optimisation des espaces *seulement sur C55		*	*	*
Pommeau de douche avec économiseur d'eau (-22 %)		•	•	•
Etendoir à linge		•	•	•
Vasque inox avec mitigeur laiton avec cartouche céramique *seulement sur C56		*	*	*
Vasque blanche avec mitigeur laiton avec cartouche céramique *seulement sur C55		*	*	*
Vasque rectangulaire thermoformée avec mitigeur laiton avec cartouche céramique *seulement sur C86		*	*	*
Caillebotis douche type teck *seulement sur C55 et C56		*	*	*
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		•	•	•
Compartiment cassette WC thermoformé à entretien rapide *seulement sur C55 et C86		*	*	*

CHAMBRE	POIDS (KG)	C55	C56	C86
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience		•	•	•
Lit permanent réglable en hauteur (≈20 cm) assisté par vérins électriques *en option sur C86	15	*	*	*
Penderies suspendues avec système de fermeture push lock *seulement sur C86		*	*	*
Niches de rangement latérales avec prise USB et prise 12 V *seulement sur C86		*	*	*
Tête de lit rétroéclairée revêtue tissu		•	•	•
Pied de lit relevable pour faciliter accès penderie (lits jumeaux hauts) *seulement sur C55		*	*	*
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent	6	O	O	O
4 coussins assortis à l'ambiance chambre		•	•	•
Emplacement 2e TV dans chambre avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI *seulement sur C55 et C86		*	*	*
ENERGIE CONFORT				
Batterie cellule « sans entretien » avec coupleur et séparateur (100 Ah)		•	•	•
2e batterie cellule « sans entretien » (oblige 1ère batterie cellule sans entretien)	24	P	P	P
Batterie cellule AGM 92 Ah + 2e batterie cellule AGM 92 Ah	6	O	O	O
Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la lampe d'auvent et ouverture du marchepied électrique		•	•	•
Tableau de contrôle		•	•	•
Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées		•	•	•
Prise extérieure 230 V		•	•	•
Prise intérieure 230 V		5	5	5
Prise intérieure 12 V *5 sur C55 et C86 / 4 sur C56		*	*	*
Prise intérieure USB 5 V *4 sur C55 et C56 / 5 sur C86		*	*	*
Pré-Câblage panneau solaire		•	•	•
Centralisation de la distribution d'eau (accès à tous les raccords)		•	•	•
EQUIPEMENTS DU PORTEUR				
Moteur 2,3 litres 140 ch		•		
Moteur 2,3 litres 160 ch avec ECO PACK (poids du 160 ch / 140 ch)	20	O		
Moteur 2,3 litres 180 ch avec ECO PACK (poids du 180 ch / 160 ch)		O		
ECO PACK : Stop & Start et alternateur renforcé 200 Amp (de série sur 160 ch et 180 ch)	3	O		
Réservoir AdBlue® en litres		19		
Réservoir gasoil 75 L		•		
Boîte de vitesses automatique 9 rapports (oblige jantes 16" alliage léger et ECO PACK)	15/58**	O		
Châssis 35 L : possibilité option PTAC 3,65 T		•		
Freinage ABS		•		
ESC spécial camping-car avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis) et aide au démarrage en côte		P		
Traction+ avec Hill Descent Control (aide au maintien de la vitesse en descente)	2	O		
Régulateur de vitesse avec limiteur		P		
SAFETY PACK avec système de freinage d'urgence, alerte de franchissement de ligne, éclairage feux de route intelligent, système de reconnaissance des panneaux de signalisation et capteur de pluie et de luminosité	1	O		
Airbags chauffeur et passager		•		
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)		•		
Antidémarrage SRA		•		
TPMS (contrôle de pression des pneus automatique)		O		
2e clef télécommandée (PLIP)		P		
Calandre noire brillante		•		
Feux diurnes		•		
Feux diurnes à LED		O		
Phares antibrouillard	1	O		
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants		P		
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)	5	O		
Jantes FIAT en alliage léger 15"	-5	O		
Jantes FIAT en alliage léger 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	12	O		
Attelage **[A]** : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTRA **[B]** (masse option ± 5 kg) *65 sur C55/56 et 70 sur C86		*		
Porte moto + attelage **[A]** (masse option ± 5 kg) *105 sur C55/56 et 110 sur C86		*		
Porte moto **[A]** (masse option ± 5 kg) *80 sur C55/56 et 85 sur C86		*		
Kit de réparation de roue		•		
EQUIPEMENTS DE LA CABINE				
Portes cabine avec lève-vitre électrique		•	•	•
Sièges cabine réglables en hauteur		P	P	P
Sièges cabine d'origine rotatifs habillés tissu cellule		•	•	•
Broderie sur têtière sièges cabine (embossage si sellerie cuir)		•	•	•
Spot liseuse TOUCH en cabine		•	•	•
Porte-gobelets		•	•	•
Climatisation cabine manuelle		•	•	•
Climatisation cabine automatique	1	O	O	O
Contour de compteurs chromé		O	O	O
Volant et pommeau de levier de vitesses cuir		O	O	O
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 6,2"		P	P	P
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 7" et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		O	O	O
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		P	P	P
Navigation GPS	2	O	O	O
Commandes au volant pour radio		O	O	O
Pare-soleil mécanique		•	•	•
Vitres et pare-brise teintés		•	•	•
Stores isothermes à abattant pour portes cabines et sur glissières pour pare-brise		P	P	P
Habillage extérieur Grand Froid	5	O	O	O
Rétroviseur intérieur		•	•	•

** Tissu Enduit Polyamide.*
*** 140 ch : 58 kg, 160/180 ch : 15 kg.*
[A] *Minoration possible place carte grise.*
[B] *Voir au dos.*

• = Série, O = Option, P = Pack SELECT

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

PACKS (option)

PACK SELECT : Séries C, 6F et 8F | PACK SELECT + : Série 80dF

- Caméra de recul intégrée avec vision nocturne
- Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 6,2" **(C, 6F, 8F)**
- Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 7" et fonctions APPLE CAR PLAY/ ANDROID AUTO **(80dF)**
- Régulateur de vitesse avec limiteur
- ESC spécial camping-car avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis) et aide au démarrage en côte
- Traction+ avec Hill Descent Control **(80dF)**
- Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
- Sièges cabine réglables en hauteur
- Stores isothermes à abattant pour portes cabine et sur glissières pour pare-brise **(C, 6F)**
- Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue) **(8F, 80dF)**
- Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe **(C)**
- Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée **(6F, 8F, 80dF)**
- Porte chauffeur à serrure 2 points **(8F, 80dF)**
- Moustiquaire de porte cellule
- 2e clef télécommandée (PLIP)
- 2e batterie cellule **(C)**
- Inverseur de gaz automatique Duo Control **(6F, 8F, 80dF)**

PACK EXECUTIVE : Série DISTINCTION

- Caméra de recul avec vision nocturne **(double vision sur i10)**
- Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 7" et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO
- IBS : affichage durée autonomie restante instantanée de la batterie
- Porte chauffeur à serrure 2 points
- Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent
- Volant et pommeau de levier de vitesses cuir
- Commandes au volant pour radio PIONEER®
- Commandes radio (ON/OFF, volume et stations) à partir du lit
- Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue) **(électrique sur i10)**
- Régulateur de vitesse avec limiteur
- ESC spécial camping-car avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis) et aide au démarrage en côte
- Traction+ avec Hill Descent Control
- Phares antibrouillard
- Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)
- Contour de compteurs chromé
- 2e clef télécommandée (PLIP)

PACK M : Série M

- Système multimédia MERCEDES MBUX 10,25" avec navigation GPS et technologie DAB
- Volant multifonction réglable en hauteur et en inclinaison
- Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord
- Climatisation cabine TEMPMATIC à régulation semi-automatique
- Volant et pommeau de levier de vitesses cuir (volant seul si boîte de vitesses automatique)
- Couvercles rabattables vide-poches central et latéraux
- Frein de stationnement électrique
- Phares antibrouillard
- Allumage automatique des phares
- Système de stabilisation en cas de vent latéral
- Démarrage sans clef
- Filtre à carburant avec séparateur d'eau
- Porte chauffeur à serrure 2 points
- Hotte aspirante design avec façade tactile
- Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue)

MEDIAPILOTE - RCS Laval 440 234 599 - Ph. : J.Gonzalez, Getty images - Edition 09/2020 (FR)

RAPIDO

www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. 02 43 30 10 70 - FAX 02 43 30 10 71

Certains modèles photographiés dans ce catalogue peuvent être présentés avec des équipements prévus en option. Photos non-contractuelles : éléments de stylisme, décoration et accessoires non-inclus. Une partie de la production RAPIDO étant destinée à l'exportation, les caractéristiques des modèles photographiés peuvent varier d'un pays à l'autre ; pour la définition exacte des modèles commercialisés, nous vous invitons à consulter votre distributeur. RAPIDO se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses modèles. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, celui-ci ne peut constituer un document contractuel. Votre distributeur se tient à votre disposition afin de vous communiquer tous les compléments d'informations que vous souhaiterez.

[B] La masse tractable maximale techniquement admissible est une donnée liée à l'homologation du véhicule complété. En fonction de l'attelage qui sera monté sur le véhicule et des valeurs spécifiques données par le fabricant de l'attelage et de la boule d'attelage, la masse maximale de la remorque que pourra tracter le véhicule pourra être inférieure. Les caractéristiques de résistance de l'attelage et de sa boule (en particulier valeurs D et S) sont gravées sur une plaquette fixée sur ceux-ci. La valeur D permet de déterminer la Masse Maximale Admissible par l'attelage (MMA) avec le calcul suivant : MMA = (DxTx1000)/[(Tx9,81)-(1000xD)], avec T = masse maximale du véhicule (PTAC) (en kg) et D = valeur (en kN) à lire sur l'attelage. La masse maximale de la remorque (en kg) est alors inférieure ou égale à la MMA pour une masse tractable maximale du véhicule qui peut aller jusqu'à 2000 kg.